



# Le strategie vaccinali dell'ASL SA 1

Anna Luisa Caiazzo - Servizio Epidemiologia e Prevenzione



# CALENDARIO VACCINALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA



Vaccino	3°mese	5°mese	11°mese	12°mese	3°anno	5°-6°anno	15°-16°anno
Polio	IPV	IPV	IPV			IPV	
DTPa	DTPa	DTPa	DTPa			DTPa	dTpa
Epatite B	Epatite B	Epatite B	Epatite B				
Hib	Hib	Hib	Hib				
MPR				MPR		MPR	
						MPR recupero	
Pne	Pne*	Pne*	Pne*				
Varicella							Var

# Nati da madre HBsAg positiva



- Epatite B 1 → nascita  
(entro le prime 12-24 ore di vita +  
immunoglobuline specifiche)
- Epatite B 2 → a distanza di 4 sett.dalla prima
- Epatite B 3 → 3° mese  
(a partire dal compimento dell'ottava settimana)
- Epatite B 4 → 11°-12° mese

Nessun richiamo



# Vaccinazione MPR

## MPR 1

12°-15° mese → MPR e IPV-DTPa-HB-Hib

## MPR 2

5°-6° anno → MPR e DTPa

# tutte le strategie previste dal Piano di eliminazione del Morbilli e della Rosolia congenita



- raggiungere e mantenere nei nuovi nati una copertura vaccinale del 95% per una dose di MPR
- raggiungere e mantenere nei nuovi nati una copertura vaccinale di almeno il 90% per la seconda dose da somministrare all'età di 5-6 anni
- raggiungere una copertura vaccinale del 95% per almeno una dose di MPR nei soggetti tra 3 e 15 anni

# Vaccinazione antipneumococcica

Offerta attiva e gratuita del vaccino coniugato ai bambini <5 anni a rischio clinico per:



- anemia falciforme e talassemia
- asplenia anatomica e funzionale
- broncopneumopatie croniche (esclusa l'asma)
- diabete mellito
- insufficienza renale e sindrome nefrosica
- infezione da HIV
- alcune immunodeficienze congenite
- malattie cardiovascolari croniche
- condizioni associate a immunodepressione
- malattie epatiche croniche
- perdita di liquido cerebrospinale
- altre malattie che espongono ad elevato rischio di patologia invasiva da pneumococco
- Portatori di impianto cocleare



Novità

## Offerta attiva e gratuita



vaccino **antipneumococcico coniugato** ai bambini

- di età < 36 mesi iscritti all'asilo nido



Novità

## Offerta attiva e gratuita di vaccinazione antimeningococcica

ai soggetti con condizioni di salute che  
presentano particolare rischio per la meningite  
meningococcica

(es. pazienti splenectomizzati o con malattie  
con alterazione della fissazione del  
complemento)



Offerta attiva e gratuita



vaccino antipneumococco coniugato e  
antimeningococco ai bambini

< 5 anni a rischio sociale per particolari condizioni di disagio socio-economico :

- appartenenti a nuclei familiari di 6 più persone;
- a carico di cittadini a cui è stato riconosciuto il reddito di cittadinanza;
- ospiti in strutture di accoglienza;
- figli di stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale.





novità

- offerta attiva e gratuita di vaccino difteterano attraverso due lettere invito agli adolescenti a 15-16 anni
- offerta attiva e gratuita di vaccino antivaricella ai soggetti di 12-16 anni suscettibili





novità

offerta attiva e gratuita

richiami difto-tetano  
ogni 10 anni  
alla popolazione adulta



novità

offerta attiva e gratuita

vaccinazione antirosolia a:

- tutte le donne in età fertile che non hanno evidenza sierologica di immunità o una documentata vaccinazione
- tutti gli operatori sanitari suscettibili
- tutte le donne suscettibili esposte a elevato rischio professionale (scuole)



novità

## Offerta attiva e gratuita di vaccino antivaricella a:

- persone suscettibili con patologie che aumentano il rischio di complicanze (leucemia linfatica acuta in remissione, insufficienza renale cronica, patologie per le quali è programmato un trapianto, infezioni da HIV)



novità

**Offerta attiva e gratuita di vaccino antivaricella a:**

persone suscettibili che vivono con una persona immunodepressa:

- HIV
- neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari (leucemie, linfomi, neoplasie che interessano il midollo osseo o il sistema linfatico)
- deficit dell'immunità cellulare
- patologie che richiedono un trattamento immunosoppressore di lunga durata



novità

*Offerta attiva e gratuita di vaccino antivaricella a:*

- donne suscettibili in età fertile
- persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario, asili nido, scuole materne e comunità della prima infanzia, scuole primarie e scuole secondarie



## offerta attiva e gratuita di vaccino antipneumococcico

ai soggetti ad alto rischio di sviluppare una malattia pneumococcica severa (asplenia e severe disfunzioni spleniche, malattie renali croniche, immunodeficienza e immunosoppressione, cardiopatie croniche, malattia polmonare cronica, diabete e malattie epatiche croniche)



- Offerta attiva e gratuita di vaccino antiepatite A a tutti i soggetti che si recano nei paesi ad alta endemia;
- raggiungere per tutte le vaccinazioni tutti i gruppi di popolazione a rischio (nomadi, immigrati, rifugiati)



# Copertura vaccinazione antinfluenzale

Stagione 2003-2004

soggetti  $\geq$  65 anni



75%



vaccinazione antitetanica  
ai soggetti  $\geq 65$  anni

# Le vaccinazioni

